Ejercicios para clase. Tema 1: Números Reales.

1^a) Opera y simplifica:

a)
$$\frac{1}{4} - \frac{2}{4} \left(3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \right)$$

b)
$$3-2\left(1-\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot(-3-2)+5-3\cdot2-1$$

- 2^a) Representar gráficamente y ordenar los números siguientes: $2^{\circ}3, -1^{\circ}6, \frac{5}{2}, \frac{13}{5}, \frac{9}{4}$
- **3**^a) Representar gráficamente los intervalos: $A = \left(0^{\circ} \hat{6}, \frac{5}{2}\right)$ y $B = \left(-1^{\circ} \hat{3}, 2\right]$
- 4^a) Representar gráficamente en la recta real y clasificar en el esquema de números reales los números: $\frac{7}{5}$, $\sqrt{5}$, -0, 6, 2, 9, $-\sqrt{2}$
- 5^a) Simplificar las siguientes expresiones:

$$\frac{8^2 \cdot 2^{-3} \cdot 9^3}{18 \cdot 3^2 \cdot 2^3} \quad ; \qquad \frac{2^{-4} \cdot 4^2 \cdot 3 \cdot 9^{-1}}{2^{-5} \cdot 8 \cdot 9 \cdot 3^2} \qquad ; \qquad \frac{2^{-5} \cdot 4^3 \cdot 3^2 \cdot 9^{-2}}{2^{-3} \cdot 8 \cdot 9 \cdot 3^{-3}}$$

6^a)

- a) Expresa en notación científica y después opera: $\frac{0,000074 \cdot 120000000}{6250000 \cdot 0.000002}$
- b) Opera y simplifica: $\frac{(2,4\cdot10^{-5})^2 + 3,1\cdot10^{-8}}{2\cdot10^{-12}}$
- **7**^a) Simplificar las expresiones: $\frac{\sqrt[6]{2} \cdot \sqrt{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2}}$; $-3\sqrt{54} 5\sqrt{6} \frac{1}{3}\sqrt{486}$
- $\frac{2}{\sqrt[5]{3^2}}$; $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{5}}{\sqrt{6} \sqrt{5}}$ 8^a) Racionalizar:
- 9^a) Obtener razonadamente el valor de x en las siguientes igualdades:

$$\log_2 64 = x$$
 $\log_x 64 = 3$ $\log_x 16 = 4$ $\log_3 x = 4$

$$\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt[4]{32}}\right) = x \qquad \log_{x}\left(\frac{4}{9}\right) = -2 \qquad \log_{\frac{2}{\sqrt{2}}}(x) = 8$$

10^a) Opera y simplifica:
$$\log 1000 - \log 0'001 + \log \frac{1}{1000} + \log 7 + \log \frac{1}{7}$$

Ejercicios para examen. Tema 1: Números Reales.

1^a) Opera y simplifica:

a)
$$\left(\frac{2}{3}-1\right) \cdot \frac{2}{3} + 1 - \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\right)$$

b) $\frac{1}{3} - \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} + 3 \cdot \frac{4}{9} - \frac{2}{3} - 2\left(1 - \frac{2}{3}\right)$

2ª) Representar gráficamente y ordenar los números siguientes:

$$-\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{12}{5}, 2\hat{3}, -1\hat{3} \text{ y } \frac{7}{5}$$

3^a) Representar gráficamente los intervalos: $A = (-3,0^{\circ}\widehat{3})$, $B = \left[-\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right]$ y

$$C = \left(\frac{1}{4}, \frac{7}{2}\right].$$

4ª) Clasificar en el esquema de los números reales, los siguientes números:

$$-\pi, +\sqrt{7}, +\sqrt{9}, -2^{\circ}, \frac{14}{3}, \frac{12}{5} \text{ y } \frac{13}{3}$$

5^a) Simplificar las siguientes expresiones:

$$\frac{2^3 \cdot 9^2 \cdot 4^{-3}}{2^5 \cdot 3^{-3} \cdot 8^{-6}} \qquad ; \qquad \frac{x^2 \cdot y^3 \cdot z^{-3}}{x^{-2} \cdot y^4 \cdot z^{-4}}$$

6^a)

a) Expresa en notación científica y después opera: $\frac{0,000012}{3,000.000} - \frac{0,00014}{763,000.000}$

b) Opera y simplifica:
$$\frac{(7,43 \cdot 10^8 + 4,1 \cdot 10^8).(7,4 \cdot 10^5)}{1,01 \cdot 10^{-11}}$$

7^a) Simplificar las expresiones:

$$\frac{\sqrt[4]{x^3 \cdot y} \cdot \sqrt[3]{x \cdot y^2}}{\sqrt[6]{x \cdot y^2}}; \qquad 5\sqrt{125} + 6\sqrt{45} - 7\sqrt{20} + \frac{3}{2}\sqrt{80}$$

8^a) Racionalizar: $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$; $\frac{3\sqrt{6} + 2\sqrt{2}}{3\sqrt{3} + 2}$

9^a) Obtener razonadamente el valor de x en las siguientes igualdades:

$$\log_2 32 = x$$
 $\log_2 2\sqrt{2} = x$ $\log_{x+1} 81 = 2$
 $(0.125)^x = 16$ $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^x = 3^3$ $(0.2)^x = 5^4$

10^a) Resolver las siguientes ecuaciones aplicando las propiedades de los logaritmos:

$$\log(2x-7) - \log 18 = \log x$$
; $\log(3x-2) + \log 6 = \log(5x)$